

AGRAFE MS[®]

PATENTED PRODUCT




MADE IN FRANCE

Jonctions / Bandes lourdes et courroies round baler



L'AGRAFE MS[®], QU'EST-CE QUE C'EST ?

L'unique agrafe à visser,
innovante et facile à poser



Une agrafe révolutionnaire

L'agrafe MS est une solution innovante et rapide pour jonctionner vos bandes par simple vissage. Conçue et brevetée par MLT, cette jonction mécanique est **extrêmement simple à poser**.

Elle s'inspire de la technologie de l'agrafe à rivet, en lui apportant une évolution majeure dans sa facilité de pose. En effet, **l'agrafe MS[®]** est une agrafe métallique à visser.

Les vis utilisées pour la pose sont auto-taraudeuses : pas besoin de pré-perçage ou de gabarit, les vis traversent directement la bande au moment de l'installation de l'agrafe (de 3.5 à 18 mm d'épaisseur).

Aussi, **son installation simple et facile ne nécessite aucun appareil de pose** spécifique : une visseuse électrique ou pneumatique suffit.

L'**agrafe MS[®]** s'inscrit donc comme une véritable révolution dans la gamme d'agrafes métalliques, elle est économique, pratique et sécuritaire.



Résiste dans toutes les situations

Elle peut être installée sur des bandes avec de fortes tensions de rupture : jusqu'à 1 250 N/mm (800 PIW) et des diamètres d'enroulement allant de 75 à 450 mm (3'' à 18''). Ses vis permettent de serrer fortement l'agrafe sur la bande avec un « effet étau ». L'**agrafe MS[®]** est disponible en acier carbone galvanisé ou en acier inox.

En optant pour l'agrafe en inox, l'**agrafe MS[®]** jonctionne les bandes destinées à l'industrie alimentaire.

Nos agrafes possèdent des amorces de rupture vous permettant de les installer à la largeur de votre bande sans compromettre leur résistance.

Le câble de liaison pour diamètre de 4 à 10 mm (3'' à 18'') est en acier galvanisé ou en acier inox revêtu polyamide.

Nous pouvons installer sur vos câbles une bague avec un embout goupille qui empêchera sa migration.




L'agrafe MS[®], efficace dans vos situations d'urgences

Facile et rapide à installer !

LES AVANTAGES

- Une visseuse suffit pour l'installation
- Pas de pré-perçage
- Rapide à poser diminuant les temps d'arrêts
- Permet de réparer en urgence les bandes caoutchouc

Domaines d'applications



Industries lourdes



Mines de fond



Cimenteries



Carrières et mines de surface



Agriculture

Décortiqueuse PS-15

La décortiqueuse **PS-15** est un outil de décortilage pour bande caoutchouc de haute qualité avec 4 réglages de chaleur.

Elle peut décortiquer n'importe quelle partie de votre bande, de 1,5 mm à 15 mm d'épaisseur. Les lames sont disponibles en paquet de 10.



Pack équipé sans fil décortilage et vissage

Ce pack vous met à disposition des outils prêts à l'emploi pour installer la plupart des produits **MLT**, dont la **MS[®]**, il est composé de

- Une décortiqueuse sans fil et de différents accessoires
- Une visseuse sans fil avec ses différents accessoires
- Des EPI, etc.

Avec **17 éléments inclus** dans ce pack, vous pourrez réaliser vos installations facilement, en un temps record.

Agrafe MS[®]

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE



MS25



MS35



MS45



MS55



MS65



Logo distributeur

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com