



OUTILLAGE

CATALOGUE PRODUITS

GAMME OUTILLAGE

POUR JONCTIONNEMENT DE BANDES TRANSPORTEUSES

Retrouvez ci-dessous l'ensemble des outils nécessaires en fonction du type de jonctionnement utilisé.

COLLAGE À FROID		Page	ENCOLLAGE	p.32
RANGEMENT		p.5	PINCEAU	p.32
SACOCHE DU VULCANISATEUR		p.5	CARDE	p.33
COFFRET		p.7	FINITION	p.34
SECURITE		p.8	ROULETTE	p.34
EPI		p.8	ROULETTE STRIEE	p.35
MESURE		p.9	APLATISSEUR A ROULEAU	p.35
TRIPLE DECAMETRE		p.9	MARTEAU	p.36
ODOMETRE		p.9	EMPORTE PIECE	p.38
PIGE		p.9	EMPORTE PIECE	p.38
DUROMETRE		p.9	VULCANISATION À CHAUD	
THERMOMETRE		p.10	BANDE À CARCASSE TEXTILE	
TRIPLEMETRE		p.10	RANGEMENT	p.5
POSITIONNEMENT BANDE		p.11	SACOCHE DU VULCANISATEUR	p.5
SERRE BANDE		p.11	COFFRET	p.7
TREUIL		p.12	SECURITE	p.8
PALAN		p.12	EPI	p.8
SERRE JOINT		p.12	MESURE	p.9
TRAÇAGE		p.13	TRIPLE DECAMETRE	p.9
REGLE		p.13	ODOMETRE	p.9
CORDEAU		p.13	PIGE	p.9
CRAIE		p.14	DUROMETRE	p.9
STYLO		p.14	THERMOMETRE	p.10
DECOUPE DE LA BANDE		p.15	TRIPLEMETRE	p.10
CUTTER		p.15	POSITIONNEMENT BANDE	p.11
COUPE PLI		p.16	SERRE BANDE	p.11
DECORTIQUEUSE		p.17	TREUIL	p.12
PIERRE A AFFUTER		p.21	PALAN	p.12
PINCE		p.22	SERRE JOINT	p.12
SCREWDRIVER		p.23	TRAÇAGE	p.13
COUTEAU A ARASER		p.25	REGLE	p.13
COUTEAU CHAUFFANT		p.26	CORDEAU	p.13
COUTEAU MELANGEUR		p.26	CRAIE	p.14
PREPARATION DE SURFACE		p.28	STYLO	p.14
POLISSEUSE		p.28	DECOUPE DE LA BANDE	p.15
DISQUE		p.28	CUTTER	p.15
BROSSE METALLIQUE		p.30	COUPE PLI	p.16
PORTE OUTIL		p.31	DECORTIQUEUSE	p.17
			PIERRE A AFFUTER	p.21

PINCE	p.22
COUTEAU A ARASER	p.25
COUTEAU CHAUFFANT	p.26
COUTEAU BOUCHER	p.26
COUTEAU MELANGEUR	p.26
CISEAUX	p.27
PREPARATION DE SURFACE	p.28
POLISSEUSE	p.28
DISQUE	p.28
BROSSE METALLIQUE	p.30
PORTE OUTIL	p.31
ENCOLLAGE	p.32
PINCEAU	p.32
CARDE	p.33
FINITION	p.34
ROULETTE	p.34
ROULETTE PIQUE BULLE	p.34
ROULETTE STRIEE	p.35
MARTEAU	p.36
COLLAGE / CUISSON	p.37
TOILE DE VULCANISATION	p.37
TIRANT DE CALE	p.37
PIGE	p.37
EMPORTE PIECE	p.38
EMPORTE PIECE	p.38
VULCANISATION À CHAUD BANDE À CARCASSE MÉTALLIQUE	Page
RANGEMENT	p.6
SACOCHE DU VULCANISATEUR	p.6
COFFRET	p.7
SECURITE	p.8
EPI	p.8
MESURE	p.9
TRIPLE DECAMETRE	p.9
ODOMETRE	p.9
PIGE	p.9
DUROMETRE	p.9
THERMOMETRE	p.10
TRIPLEMETRE	p.10
POSITIONNEMENT BANDE	p.11
SERRE BANDE	p.11
TREUIL	p.12
PALAN	p.12
SERRE JOINT	p.12
TRAÇAGE	p.13
REGLE	p.13
CORDEAU	p.13
CRAIE	p.14

STYLO	p.14
DECOUPE DE LA BANDE	p.15
CUTTER	p.15
DECORTIQUEUSE	p.17
DISQUEUSE	p.21
PIERRE A AFFUTER	p.21
PINCE	p.22
COUTEAU A ARASER	p.25
COUTEAU CHAUFFANT	p.26
COUTEAU BOUCHER	p.26
COUTEAU MELANGEUR	p.26
CISAILLE	p.27
CISEAUX	p.27
PREPARATION DE SURFACE	p.28
POLISSEUSE	p.28
DISQUE	p.29
BROSSE METALLIQUE	p.30
PORTE OUTIL	p.31
ENCOLLAGE	p.32
PINCEAU	p.32
FINITION	p.34
ROULETTE	p.34
ROULETTE PIQUE BULLE	p.34
ROULETTE STRIEE	p.35
MARTEAU	p.36
COLLAGE / CUISSON	p.37
TOILE DE VULCANISATION	p.37
TIRANT DE CALE	p.37
EMPORTE PIECE	p.38
EMPORTE PIECE	p.38





INSTALLEZ VOS PRODUITS MLT EN UN CLIN D'OEIL AVEC LE
PACK DÉCORTIQUEUSE/VISSEUSE

SACOCHE DU VULCANISATEUR



SACOCHE DU VULCANISATEUR POUR PREPARATION BANDE TEXTILE

- 1 sacoché en toile
- 1 kit de cordeau traceur 30 ml + poudre bleu
- 1 couteau boucher 25 cm
- 1 couteau ajustable
- 1 lame de rechange pour couteau
- 1 couteau à araser coudé
- 1 cutter trapézoïdale avec 3 lames
- 2x10 lames de cutter trapézoïdale
- 1 pierre carre à affûter
- 1 ciseau standard 26 cm
- 1 pince à talon
- 1 tenaille 250 mm
- 1 clé Allen ø 3mm
- 1 couteau demi lune
- 1 decolle plis
- 1 couteau un pli à 2 encoches
- 1 roulette ø 50 x 3 mm
- 1 roulette striée ø 50 x 6 mm
- 1 roulette ø 50 x 12 mm
- 1 roulette ø 40 x 40 mm
- 1 roulette pique bulle ø 50 x 25 mm
- 1 carte complète
- 2 cartes de rechange
- 1 boîte de 12 craies blanches
- 1 mètre à blocage stanley (5m)
- 1 micromètre à cadran 30 x 50 mm
- 1 recharge de poudre 115g
- 1 brosse métallique à manche
- 1 brosse crin boulanger
- 1 maillet ø 60 mm
- 5 pinceaux plats ø 40 mm
- 1 paire de lunette
- 1 paire de gant anti-coupure
- 1 genouillère caoutchouc (la paire)
- 1 pinceau rond
- 1 tournevis

N°Article	Origine	HS code	Usage
2991613	France	40051000	 



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

RANGEMENT



SACOCHE DU VULCANISATEUR POUR PREPARATION BANDE METALLIQUE

- 1 Sacoche en toile
- 1 Gants anti-chaueur-taille 10
- 1 Paire gants anti-coupure
- 1 Genouillère la paire
- 1 Triple décimètre à ruban acier
- 1 Mètre à ruban 5m à blocage
- 1 Cordeau traceur 30ml+plus poudre beu
- 1 Micromètre cadran
- 1 Capteur de température laser de -60° à +500°C
- 2 Craie grasse blanche (les 12)
- 2 Stylo-bille argent
- 1 Cutter trapézoïdale avec 3 lames + 2 jeux de 10 lames
- 1 Fourchette à ébavurer lg 20cm
- 1 Pince à talon, manche 200mm
- 1 Ciseaux pour droitier lg 26cm
- 1 Cisaille pour tiges/câbles ø de 4 à 7mm
- 1 Couteau boucher 30cm lame acier carbone 12''
- 1 Couteau boucher 25cm lame acier carbone 9''
- 1 Couteau retractable avec 1 lame de rechange
- 1 Pierre à affûter
- 1 Brosse métallique
- 2 Brosse métallique circulaire ø150x20mm + 1 flasque
- 1 Brosse crin boulanger
- 5 Pinceau plat 50mm
- 1 Alêne ø3mm longueur 10cm
- 1 Rouleau lisse ø40x40mm
- 1 Roulette lisse ø50x12mm
- 1 Roulette lisse ø45x3mm
- 1 Roulette pique-bulles ø50x25mm
- 1 Roulette striée droite ø50x4mm
- 1 Roulette striée droite ø50x6mm

N°Article	Origine	HS code	Usage
2999661	France	61161020	



N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991161	Sacoche en toile	Asie	42021299	

COFFRET



N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991734	Coffret de rangement mobile 113 litres avec cadenas	Chine	94032080	  

SECURITE

EPI



2991112



2991585



2991586



2991590

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991112	Gants anti-chaleur - taille 10	Chine	61161080	
2991585	Masque respiratoire pour gaz et vapeur. Livré sans cartouche	Chine	90200010	
2991586	Cartouche filtrante gaz et vapeur pour masque	Chine	90200090	
2991590	Casque de chantier avec serrage arrière	Chine	61161020	
2999649	Gilet de sécurité jaune	Chine	61161020	



2991181

Lunettes de protection légère

Origine	HS code
Taiwan	90049010



2991526

Paire gants anti-coupe

Origine	HS code
Chine	61161020



2991583

Genouillère caoutchouc la paire

Origine	HS code
Allemagne	40151100

TRIPLE DECAMETRE



N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991140	Triple décamètre à ruban acier	Chine	90178010	  

ODOMETRE

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991215	Odomètre lecture 9 999,99 m roue, ø 320 mm et remise à zéro	Allemagne	90292038	  

PIGE



2991548

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991548	Micromètre cadran 30 x 50 mm	Italie	90172039	  

DUROMETRE



2991020

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991020	Duromètre (Shore A)	Chine	90248000	  

MESURE

THERMOMETRE



2991111

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991109	Thermomètre au mercure ø 6 longueur 170 mm température de contrôle 60 à 180°C	France	90251180	 
2991111	Thermomètre à cadran (2 pièces) température de contrôle 20 à 200°C ø 6 longueur 170 mm livré protégé dans une valise	Allemagne	90251900	 
2991113	Capteur de température laser de -60° à +500°C	Chine	40101200	  

TRIPLEMETRE



2991456

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991456	Mètre à ruban 5 mètres à blocage	Thaïlande	90178010	  

POSITIONNEMENT BANDE

SERRE BANDE



N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991121	Grenouille unitaire pour serre-bande	France	82032000	
2991562	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 800 mm	France	82057000	
2991563	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 1000 mm	France	82057000	
2991564	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 1200 mm.	France	82057000	
2991565	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 1400 mm	France	82057000	
2991566	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 1600 mm	France	82057000	
2991567	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 1800 mm	France	82057000	
2991568	Serre-bande profil alu renforcé-anti glissement avec 2 grenouilles auto serrant et 1 clé 6 pans de 14, nécessite 2 serre-bandes pour mettre sous tension les 2 côtés d'une bande, largeur de bande 2000 mm	France	82057000	
2991678	Clé 6 pans mâle 14 mm	Chine	82041100	



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

POSITIONNEMENT BANDE

TREUIL



2991440



2991769



2991479

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991440	Treuil de halage 300 kg avec 12 ml de câble	Corée	84253100	  
2991769	Option accessoires de transformation treuil de 300 kg à 600 kg avec 40 ml de câble	France	73129000	  
2991479	Treuil à levier pour halage 800 kg, 2 crochets-câble ø5 mm x 3,5 ml	Chine	84253100	  

PALAN



2991169

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991133	Tendeur palan à levier de 1600 daN avec 20 m de câble ø 11,5 mm	Espagne	73182300	  
2991134	Tendeur palan à levier de 800 daN avec 20 m de câble ø 8,3 mm	Espagne	61161020	  
2991169	Palan à chaîne 1500 daN levée avec 5,5 mètres de chaîne	Chine	73182300	  
2999652	Palan à chaîne 250 daN levée 5,5 ml avec 5,5 mètres de chaîne	France	84672985	  

SERRE JOINT



2991547

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991013	Serre-joint à pompe de 400 mm	Espagne	82057000	  
2991547	Serre-joint automatique à crémaillère 200 mm	Chine	82057000	  

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

REGLE



2991045



2991665



2991146



2991580

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991045	Equerre longueur 500 mm	Italie	82055910	
2991146	Réglet de traçage inox 1000 x 30 mm	Chine	90178010	
2991580	Equerre à chapeau 300x180mm	Chine	90172039	
2991665	Règle de coupe de sécurité 105 cm	Chine	90178010	

CORDEAU



2991168

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991034	Cordeau traceur 30 ml + plus poudre beu	Chine	90172039	
2991168	Poudre bleue 115 g	France	25174900	

TRAÇAGE

CRAIE



N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991033	Craie grasse blanche (les 12)	États-Unis	96099090	  

STYLO



  	2991142
Marqueur encre blanche 8 ml	
Origine	HS code
Allemagne	96082000



  	2991143
Stylo-bille argent	
Origine	HS code
France	96081092



  	2991637
Crayon gras blanc avec ficelle taille mine	
Origine	HS code
Corée	96099090



  	2991664
Stylo-bille argent haute de gamme écriture toute position, sous l'eau, de -30 à 120°C	
Origine	HS code
États-Unis	96081010

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECOUPE DE LA BANDE

CUTTER



2991012	
Cutter 18 mm à blocage par vis Stanley interlock	
Origine	HS code
Chine	82119300



2991023	
Fourchette à ébavurer longueur 20 cm incurvée	
Origine	HS code
France	82055980



2991043	
Couteau «demi lune» lame 10 cm	
Origine	HS code
Allemagne	82119200



2991155	
Lame de cutter 18 mm (les 10)	
Origine	HS code
France	82081000



2991287	
Cutter trapézoïdale avec 3 lames	
Origine	HS code
Chine	82089000



2991156	
Lame de cutter 18 mm (les 100)	
Origine	HS code
Chine	82081000



2991288	
Lames de cutter trapézoïdales (les 10)	
Origine	HS code
France	82081000



2991289	
Lames de cutter trapézoïdale (les 100)	
Origine	HS code
Royaume-Uni	82081000



2991384	
Lames crochet trapezoidales (10 pièces) pour référence 2991287	
Origine	HS code
Chine	82081000

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECOUPE DE LA BANDE

Outillages de préparation manuelle en dent de scie pour bandes PVC et PU uniquement.



2991434



2991433



2999655

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991434	Outil manuel de découpe de dents de scie avec lame de 82 mm incluse, livré avec maillet nylon. Outil muni d'une poignée sécurité	France	82119300	
2991433	Lame de rechange de 82 mm pour outil manuel de découpe en dents de scie	France	84669280	
2999655	Scotch imprimée pour découpe de dents de scie de 80 x 20 mm pour préparation collage bande pvc/pu (100 ml)	France	61161020	

COUPE PLI



2991237



2991630

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991152	Couteau décolle pli	France	82054000	
2991237	Couteau un pli à 2 encoches	Allemagne	82119200	
2991630	Couteau serpette à pli lame (5.5cm)	France	82119200	

DECOUPE DE LA BANDE

DECORTIQUEUSE



PACK VISSEUSE/DECORTIQUEUSE EQUIPE, FILAIRE 220 V

Machine à décortiquer électrique filaire 220 V (sans lame)

- Lames à décortiquer pleine bande 40 x 2 mm
- Lame à décortiquer pleine bande 40 x 3 mm
- Lames à décortiquer pleine bande 40 x 4 mm
- Lames à décortiquer pleine bande 40 x 6 mm
- Lames à décortiquer pleine bande 40 x 8 mm
- Lames à décortiquer pleine bande 40 x 10 mm
- Visseuse/dévisseuse filaire 220 Volts équipée d'un fil de 4 mètres
- Pierre trapézoïdale à affûter (15 x 10 x 150 mm)
- Embout de vissage PZ 2, traité dlc 25 mm
- Embout de vissage PZ 3, traité dlc 25 mm

- Porte embout magnétique avec verrouillage pour embouts
- Stylo-bille argent haute de gamme écriture toute position, sous l'eau, de -30 à 120°C
- Triple mètre à ruban acier
- Cutter 18 mm à blocage par vis Stanley interlock
- Lame de cutter 18 mm (les 10)
- Paire gants anti-coupure
- Lunettes de protection légère
- Lame circulaire HSS avec fine denture ø 80 mm

N° Article	Origine	HS code	Usage
2999660	France	84672985	



PACK DECORTICAGE-VISSAGE SANS FIL (SANS OUTILS)

Kit multitool de décortilage-vissage comprenant :

- 1 décortiqueuse sans fil 18 volts
- 1 visseuse 18 volts sans fil
- 2 batteries 4 ah

- 1 chargeur rapide
- 1 porte embout quick spécial visseuse FEIN
- 1 pierre à affûter
- 1 coffret de rangement

N°Article	Origine	HS code	Usage
2991686	Allemagne	84672985	

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECOUPE DE LA BANDE



PACK COMPLET DECORTICAGE-VISSAGE SANS FIL (AVEC OUTILS & EPI)

Pack complet de décortiquage-vissage comprenant :

- 1 visseuse sans fil 18 volts
- 1 décortiqueuse sans fil 18 volts
- 6 lames de décortiquage pleine bande de 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm
- 1 pierre trapézoïdale à affûter
- 1 lame ø 80 mm segmentée à fine denture
- 1 embout PZ2 et PZ3
- 1 porte-embout quick
- 1 stylo argent
- 1 mètre à blocage (5M)
- 2 batteries 4 Ah
- 1 cutter
- 10 lames cutter 18 mm
- 1 paire gants anti-coupure
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 coffret de rangement

N° Article	Origine	HS code	Usage
2991688	Allemagne	84672985	



PACK DECORTICAGE-VISSAGE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

Pack complet de décorticage-vissage comprenant :

- 1 visseuse sans fil 18 volts
- 1 décortiqueuse sans fil 18 volts
- 6 lames de décortiquage pleine bande de 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm
- 1 pierre trapézoïdale à affûter
- 1 lame ø 80 mm segmentée à fine denture
- 1 embout PZ2 et PZ3
- 1 porte-embout quick
- 1 mètre à blocage (5M)
- 1 cutter
- 10 lames cutter 18 mm
- 1 paire gants anti-coupure
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 coffret de rangement

N°Article	Origine	HS code	Usage
2991771	Allemagne	84672985	

DECOUPE DE LA BANDE



2991175



2991685

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991175	Machine à décortiquer électrique filaire 220 V (sans lame)	Allemagne	84672985	
2991356	Machine à décortiquer électrique filaire 110 V (sans lame)	Allemagne	84672985	
2991685	Décortiqueuse FEIN sans fil 18 volts 2 batteries 4ah 1 chargeur rapide	Allemagne	40101200	



2991406

Lames à décortiquer pleine bande dureté tranchant 58 hrc +/- 2, l x profondeur: 40 x 2 mm

Origine	HS code
France	84669280



2991726

Lame à décortiquer pleine bande dureté tranchant 58 hrc +/- 2, l x profondeur: 40 x 3 mm

Origine	HS code
France	84669280



2991405

Lames à décortiquer pleine bande dureté tranchant 58 hrc +/- 2, l x profondeur: 40 x 4 mm

Origine	HS code
France	84669280



2991404

Lames à décortiquer pleine bande dureté tranchant 58 hrc +/- 2, l x profondeur: 40 x 6 mm

Origine	HS code
France	84669280



2991482

Lames à décortiquer pleine bande, dureté tranchant 58 hrc +/- 2, l x profondeur: 40 x 8 mm

Origine	HS code
France	84669280



2991478

Lames à décortiquer pleine bande, dureté tranchant 58 hrc +/- 2, l x profondeur: 40 x 10 mm

Origine	HS code
France	84669280

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECOUPE DE LA BANDE



2991766

Lames à décortiquer pleine
bande dureté tranchant 58 hrc
+/- 2, l x profondeur: 40 x 12 mm

Origine

HS code

France

84669280



2991767

Lames à décortiquer pleine
bande dureté tranchant 58 hrc
+/- 2, l x profondeur: 40 x 14 mm

Origine

HS code

France

84669280



2991702

Lame circulaire HSS avec fine
denture ø 80 mm

Origine

HS code

Allemagne

82023100



2991447

Lame droite pour machine à
décortiquer, largeur 45 mm,
version droite dureté tranchant
62 hrc +/- 2

Origine

HS code

Allemagne

84669280



2991272

Lame droite pour machine
à décortiquer version avec
chanfrein, dureté tranchant 62
hrc +/- 2, largeur 45 mm idéal
tambour

Origine

HS code

Allemagne

84669280

DECOUPE DE LA BANDE

DISQUEUSE



2991466

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991466	Disqueuse Bosch gws 24-230 professional ø 230 mm, 6500 tr/min, 2400 w, poids 5,5 kg, livré avec écrou de serrage	Allemagne	84672951	
2991474	Balai charbon pour disqueuse 2991466 (la paire)	Italie	61161020	

PIERRE A AFFUTER



2991015

Pierre à affûter carrée (30 x 30 x 300 mm)

Origine	HS code
Espagne	68043000



2991327

Pierre trapézoïdale à affûter (15 x 10 x 150 mm)

Origine	HS code
Allemagne	68042230

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECOUPE DE LA BANDE

PINCE



2991412



2991030



2991173



2991336



2991616

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991041	Palonnier de décortiquage complet largeur 1 m équipé de 4 pinces étaux	France	82032000	
2991412	Pince à talon pour décortiquer, manche 200 mm	France	82055980	
2991030	Pince à talon pour décortiquer, manche 230 mm	Allemagne	82032000	
2991365	Pince arrache plis de 1000 kg (ouverture 22 mm x profondeur 45 mm)	France	82032000	
2991173	Pince arrache plis de 1000 kg (ouverture 33 mm x profondeur 85 mm)	France	74082200	
2991336	Pince de manutention de bande, pour bande d'épaisseur maxi. 12 mm	Allemagne	82055980	
2991616	Pince étau 250 mm	Taiwan	82032000	
2991014	Pince-étau avec manille	France	82032000	



2991037

Cisaille pour câbles/tiges ø entre 2.5 à 5 mm (longueur 190 mm)

Origine

HS code

Suisse

82033000



2991588

Tenaille 225 mm mâchoire large

Origine

HS code

Inde

82032000



2991219

Tenaille à sangler machoir 70 mm

Origine

HS code

France

82055980

DECOUPE DE LA BANDE



2991212

Tenaille à talon manche de 265 mm

Origine

HS code

Allemagne

82032000

SCREWDRIVER



PERCEUSE VISSEUSE FEIN ASCM18 (AVEC BATTERIE ET CHARGEUR)

Perceuse-visseuse FEIN sans fil 18 volts (avec batterie et chargeur)

N°Article

Originee

HS code

Usage

2991683

Allemagne

84672985



DECOUPE DE LA BANDE



VISSEUSE/DEVISSEUSE FILAIRE 220 V

Visseuse/dévisseuse filaire 220 Volts équipée d'un fil de 4 mètres 0 - 2500 Tr/min
- porte embout magnétique

- butée de profondeur
- agrafe de ceinture

N° Article	Origine	HS code	Usage
2991764	Allemagne	84672985	

DECOUPE DE LA BANDE



2991256



2991302



2991687



2999664



N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991256	Perceuse-visseuse Bosch gsr 18V ve-2li, livrée avec 2 batteries li-lon 4 ah en coffret, poids: 1,2 kg (couple de vissage en douceur/ en force 20/80 N/m), adapté au vissage des agrafes MST™ et Super-Screw®	Malaisie	84672110	
2991302	Porte embout magnétique avec verrouillage pour embouts	Taiwan	84661020	
2991687	Porte-embout quick pour visseuse FEIN	Allemagne	84661038	
2991744	1 chargeur rapide 2 batteries 4 Ah	Pologne	85076000	
2999658	Embout de vissage PZ 3, long de 50 mm	France	61161020	
2999662	Embout de vissage PZ 2, long de 50 mm	France	61161020	
2999663	Embout de vissage PZ 2, long de 50 mm (sachet de 10)	France	39269097	
2999664	Embout de vissage PZ 3, long de 50 mm (sachet de 10)	France	39269097	

COUTEAU A ARASER



2991021

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991021	Couteau à araser coudé lame 15 cm double tranchant	Allemagne	82119200	
2991029	Couteau à araser non coudé lame de 20 cm	France	82119200	

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DECOUPE DE LA BANDE

COUTEAU CHAUFFANT



2991401

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991401	Couteau chauffant 220 V, 370 W, pour caoutchouc cru (dans un coffret et 2 + 2 lames incluses)	France	82055980	  
2991402	Lame de couteau chauffant de 35 mm pour machine de découpe caoutchouc de référence 2991401	France	82089000	  

COUTEAU BOUCHER



2991007



2991570

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991007	Couteau boucher lame en acier inoxydable de 31 cm	France	82119200	 
2991010	Couteau boucher 25 cm lame acier carbone 9" manche en fibrox	France	82119200	 
2991570	Couteau mixte 150 mm / 6"	Allemagne	82119200	 

COUTEAU MELANGEUR



2991047

Couteau retractable

Origine	HS code
Allemagne	82119200



2991048

Lame de rechange pour couteau rétractable

Origine	HS code
Allemagne	82119200

DECOUPE DE LA BANDE

CISAILLE



2991171



2991172

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991171	Cisaille pour tiges/câbles ø entre 4 et 7 mm (longueur 324 mm)	Suisse	82033000	
2991172	Cisaille pour tiges/câbles ø entre 4 et 10 mm (longueur 500 mm)	Suisse	82033000	
2991454	Cisaille pour tiges/câbles ø 16 mm (longueur 590 mm)	Suisse	82033000	

CISEAUX



2991280

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991280	Ciseaux pour droitier longueur 26 cm	Allemagne	82130000	
2991281	Ciseaux pour gaucher longueur 26 cm	Allemagne	82130000	

PREPARATION DE SURFACE

POLISSEUSE



2991051

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991051	Polisseuse bosch 1400 w avec variateur 750-3000 tr/min équipé d'un plateau ø 170 mm	France	84672985	

DISQUE



2991238



2991241

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991238	Disque carbure cuivre ø 125 x 2 mm grain 16 (cuivre)	Danemark	82079078	
2991239	Disque carbure cuivre ø 125 x 2 mm grain 36 (cuivre)	Danemark	82079078	
2991241	Disque carbure cuivre ø 180 x 2 mm grain 16 (cuivre)	Danemark	82079078	
2991242	Disque carbure cuivre ø 180 x 2 mm grain 36 (cuivre)	Danemark	82079078	
2991244	Disque carbure cuivre ø 125 x 2 mm grain 24 (cuivre)	Danemark	82079078	
2991245	Disque carbure cuivre ø 180 x 2 mm grain 24 (cuivre)	Danemark	82079078	



2991183

Disque semi-rigide ø 180 mm grain 24 version caoutchouc

Origine

HS code

Turquie

68053000



2991184

Disque semi rigide ø 180 mm grain 32 version caoutchouc

Origine

HS code

Turquie

68053000

PREPARATION DE SURFACE



2991006



2991058



2991059

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage	
2991006	Disque fibre abrasif ø 180 mm grain 36	Allemagne	68053000		
2991058	Disque fibre abrasif ø 125 mm grain 24	Allemagne	68053000		
2991059	Disque fibre abrasif ø 125 mm grain 36	Allemagne	68053000		
2991060	Disque fibre abrasif ø 180 mm grain 24	Allemagne	68053000		
2991068	Disque fibre abrasif ø 125 mm grain 16	Allemagne	68053000		
2991069	Disque fibre abrasif ø 180 mm grain 16	Allemagne	68053000		
2991275	Disque semi-rigide ø 180 mm grain 16 version caoutchouc	Turquie	68053000		
2991284	Disque semi-rigide ø 125 mm grain 16 version caoutchouc	Turquie	68053000		
2991285	Disque semi-rigide ø 125 mm grain 24 version caoutchouc	Turquie	68053000		
2991286	Disque semi-rigide ø 125 mm grain 36 version caoutchouc	Allemagne	68053000		
2991350	Disque semi-rigide ø 180 mm grain 24 version acier et inox	Turquie	68053000		
2991351	Disque semi-rigide ø 180 mm grain 36 version acier et inox	Allemagne	68053000		
2991468	Disque à ébarber ø 230 x 7 mm pour acier	Espagne	68042218		
2991470	Disque à tronçonner ø 230 x 1,9 mm pour acier	Espagne	68053000		

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PREPARATION DE SURFACE

BROSSE METALLIQUE



2991004



2991265

N°Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991009	Brosse crin boulanger	France	76151010	  
2991265	Brosse métallique concave ø 100 mm	Royaume-Uni	96035000	
2991028	Brosse métallique à manche	Chine	96035000	
2991004	Brosse métallique circulaire ø 150x20 mm, fil ø 0,3 mm	Autriche	96035000	
2991442	Carde de rechange largeur 23 mm	Allemagne	84679900	  
2999640	Cardeuse électrique 220 V, livrée avec support de carte en 11 et 23 mm + 2 cartes (nettoie, grenaillé, rend rugueux)	Allemagne	84672951	  

PREPARATION DE SURFACE

PORTE OUTIL



2991257



2991299

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991055	Flasque pour brosse métallique circulaire	Allemagne	84661020	  
2991057	Plateau ø 170 mm pour polisseuse Bosh	Suisse	84661038	  
2991299	Plateau ø 125 mm m14 pour polisseuse Bosch	Allemagne	84661038	  

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

ENCOLLAGE

PINCEAU



2991032

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991032	Pinceau plat queue de morue de 60 mm	Chine	96034010	  
2991138	Pinceau plat queue de morue de 50 mm	Chine	96034010	  



  	2991186
Pinceau rond ø 30 mm	
Origine	HS code
Chine	96034010

  	2991689
Pinceau rond ø 40 mm	
Origine	HS code
France	96034010


CARDE



2991144

Carde complète

Origine	HS code
Allemagne	84483100



2991145

Garniture de carde

Origine	HS code
Allemagne	84483100

FINITION

ROULETTE



2991213



2991510



2991511



2991512

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991213	Rouleau lisse à roulement ø 40 x 40 mm	France	82055980	
2991510	Roulette lisse à roulement ø 45 x 3 mm	France	82055980	
2991511	Roulette lisse à roulement ø 50 x 12 mm	France	82055980	
2991512	Roulette lisse à roulement ø 50 x 6 mm	France	82055980	

ROULETTE PIQUE BULLE



2991151




2991050



2991291

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991050	Alène ø 3 mm longueur 10 cm	France	82051000	
2991151	Roulette pique-bulles à roulement ø 50 x 25 mm 5 rangs d'aiguilles	Italie	82079099	
2991291	Roulette pique-bulles à roulement ø 50 x 45 mm 13 rangs d'aiguilles	Italie	82079099	

ROULETTE STRIEE



2991148

2991321

2991532

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991148	Roulette striée droite à roulement ø 50 x 6 mm	États-Unis	82055980	  
2991321	Roulette striée droite à roulement ø 50 x 4 mm	Roumanie	82073090	  
2991532	Roulette striée à roulement ø 50 x 12 mm	États-Unis	82055980	  

APLATISSEUR A ROULEAU



2991062

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991062	Applatisseur à rouleaux opposés de 400 mm pour bande de 800 mm de large	France	82055980	
2991063	Applatisseur à rouleaux opposés de 600 mm pour bande de 1200 mm de large	France	82055980	
2991064	Applatisseur à rouleaux opposés de 800 mm pour bande de 1600 mm de large	France	82055980	
2991065	Applatisseur à rouleaux opposés de 1000 mm pour bande de 2000 mm de large	France	82055980	

FINITION

MARTEAU



2991296



2991435

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991296	Maillet nylon ø 35 mm (450 gr)	Taiwan	82052000	 
2991435	Maillet anti-rebond avec tête polyamide ø 60 mm. 1750 gr, manche acier	Taiwan	39269097	  
2991557	Embout de rechange pour maillet nylon ø 35	Allemagne	39079910	 

COLLAGE / CUISSON

TOILE DE VULCANISATION



2991414



2991735

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991267	Mètre linéaire de papier siliconé blanc, largeur 1000 mm	Allemagne	48103290	
2991414	Toile de vulcanisation siliconée noir (ml). Laize 1550 mm, Epaisseur 0.3 mm	France	59039099	
2991735	Toile de vulcanisation siliconée rouge (ml), légèrement grainée sur les deux faces, largeur 1450 mm, épaisseur 1,2 mm	France	40101200	

TIRANT DE CALE



2991108

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991108	Tirant de cales pour cales de 1200 x 50 mm (la paire) chaîne ø 6 mm longueur 1800 mm	France	82057000	
2991740	Tirant de cales pour cales de 2000 x 80 mm (la paire) chaîne ø 8 mm longueur 2700 mm	France	61161020	

PIGE

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991154	Clé dynamométrique pour presse à serrage mécanique avec douilles de 36 mm	France	82041100	

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EMPORTE PIECE

EMPORTE PIECE



2991416



2991426



2991550

N° Article	Désignation	Origine	HS code	Usage
2991416	Emporte pièce ø 4 mm	France	82034000	
2991418	Emporte pièce ø 6 mm	France	82034000	
2991420	Emporte pièce ø 8 mm	France	82034000	
2991422	Emporte pièce ø 10 mm	France	82034000	
2991424	Emporte pièce ø 12 mm	France	82034000	
2991426	Emporte pièce ø 14 mm	France	82034000	
2991453	Emporte pièce ø 16 mm	France	82034000	
2991529	Emporte pièce ø 18 mm	France	82034000	
2991530	Emporte pièce ø 20 mm	France	82034000	
2991549	Emporte pièce ø 22 mm	France	82034000	
2991550	Emporte pièce ø 24 mm	France	82034000	
2999422	Emporte-pièce ø 10 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999424	Emporte-pièce ø 12 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999426	Emporte-pièce ø 14 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999453	Emporte-pièce ø 16 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999529	Emporte-pièce ø 18 mm réduit ø 12 x 25 mm, pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999530	Emporte-pièce ø 20 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999549	Emporte-pièce ø 22 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	
2999550	Emporte-pièce ø 24 mm réduit ø 12 x 25 mm pour visseuse mandrin 13mm	France	82034000	

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



LA MALETTE DU VULCANISATEUR

tous les outils pour
réussir vos jonctionnements

OUTILLAGE

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

MLT Conveyor Solutions Expert

Plus de 70 ans d'innovation
à votre service



Logo distributeur

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com